

Käsitellyt kuntalaisaloitteet 1.1.-31.12.2023

	Otsikko	Saapumis- päivä	Numero	Omistaja	Ratkaisu- päivä	Annettu vastaus	X johti toimenpiteisiin (X) otetaan jatkotarkasteluun	Tekninen lautakunta/merkitty loppuunkäsittelyksi kokouspäivä ja §
1	Kuntalaisaloite: Osonpuiston vesiaiheen tila	01.11.2023	6042/2023	Kunnossapitopäällikkö	16.01.2024	Seuraavassa kommentteja viestissänne esittämiinne seikkoihin: Osonojan puiston vesiaihe on hulevesien viivytysrakenne. Puistoalueella viivytysallas on pinta-alaltaan laajempi painanne tai allas tai niiden sarja, joka viivyttää, imeyttää ja puhdistaa hulevettä. Veden on tarkoitus viipyä rakenteessa, tästä aiheutuu mm. vedenpinnan korkeuden vaihtelua. Veden voimakas virtaus ei ole rakenteen tavoite. Ojassa olevan kasvillisuuden tarkoituksena on toimia suodattimena, joka puhdistaa ojassa virtaavaa vettä. Ojan ruoppaaminen estää rakenteen toimimisen tarkoitetulla tavalla. Ojan ja sen ympäristön kasvillisuus on tärkeätä alueen biodiversiteetin kannalta. Osonojan puisto on muilta osin nykyisessä hoitoluokituksessa avointa viheraluetta = niittyä.		30.5.2024 § 113
2	Kuntalaisaloite: parhaiten aurinkovoimalle soveltuvien alueiden kartoittamiseksi ja maankäytön periaatteiden linjaamiseksi ennen lupa- ja suunnittelutarve- tai kaavoitusratkaisujen tekemistä	04.09.2023	5702/2023	Kaupunginarkkitehti	12.02.2024	Päätökset aurinkovoimaloita koskien tehdään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, ohjeistuksen ja muun parhaan tiedon mukaisesti. Rakentamisen lupien käsittelyä ei voida viivästyttää odottamalla mahdollisesti tulevaisuudessa muodostuvaa uutta ohjeistusta tai lainsäädäntöä. Edellä vastaustekstissä on esitelty tapaukset, jolloin aurinkovoimalalle on nykytulokunnan mukaan tarpeen laatia asema- tai yleiskaava.  Maakuntaliiton selvityksen ja kaupungin laadittaman selvityksen tietopohjaa hyödynnetään soveltuvin osin tausta-aineistona aurinkovoimaloita koskeissa maankäyttöpäätöksissä.  Seurataan valtakunnallista aurinkovoimalarakentamista koskevaa ohjeistusta sekä oikeustapauksia ja sovelletaan ohjeistusta paikallisiin toimintatapoihin ja hyödynnetään vuonna 2024 valmistuvaa ympäristöministeriön opasta.  Valmistellaan aurinkovoimaloiden sijoittumista koskevat periaatelinjaukset, jotka toimivat ohjeena voimaloiden sijoittelussa. Periaatelinjaukset käsitellään Kouvolan teknisessä lautakunnassa. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että periaatelinjaukset eivät perustu suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin tai 1.1.2025 voimaan tuleviin rakentamislakiin tai alueidenkäyttölakiin, joten sitovasti mahdollisista aurinkovoimaloiden reunaehtoja koskevista määräyksistä voidaan päättää vasta kunkin hankkeen kaavoituksen ja luvituksen yhteydessä tai rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä.	x	Teknisen lautakunnan päätös 8.2.2024 § 19
3	Kuntalaisaloite: Salpausselänkadun suojatien liikennevalot		5935/2023	Liikenneinsinööri	06.05.2024	Aloitteen tekijälle vastattu sähköpostitse, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä.		30.5.2024 § 113

Käsittelyt kuntalaisaloitteet 1.1.-31.12.2023

4	Kuntalaisaloite Hankkijan käytöstä poistetun rakennuksen purkamisesta Koriolla sekä tasoristeuksen korjaamisesta Kymijoen sillan Korian puoleisessa päädyssä		6665/2024	Kaupungininsinööri	15.05.2024	<p>Kouvolan rakennusvalvonta on laittanut merkille Hankkijan rakennuksen (osoite: Kasarmintie 1 46510 Koria) huonon kunnan ja ympäristökuvaa rumentavan vaikutuksen erityisesti korkean siilo-osan kohdalla. Rakennusvalvonta on ohjelmoinut tarkastuskäynnin kohteeseen kevätkäytölle 2024. Käynnillä selvitetään tarkemmin mm. matalan varastoosan kuntoa ja käyttötilannetta. Tarkastuskäynnin arvion pohjalta asiassa tarvittavassa laajuudessa edetään antaen kehoitus tai määräys rakennuksen kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimiseksi. Ennen korjauskehoituksen tai -määräyksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.</p> <p>Toinen kohde oli Kymijoen sillan Korian puoleisen päädyn lähellä oleva tasoristeys. Tämän olemme yhdyskuntatekniikassa oletaneet tarkoittavan Pioneeripuiston kohdalla olevaa korotettua suojatietä nk. Sarkalan aikukukäytävän (rautatien aikukukunnelin) kohdilla. Korotetun suojatien tarkoituksena on hidastaa ajoneuvojen nopeuksia, jotta suojatiellä kulkijalla olisi mahdollisimman turvallista ylittää tie. Korotettu suojatie rakennettiin ennen asuttomessuja ja sitä muutettiin hieman silloin saatujen palautteiden johdosta. Kunnossapitomme on käynyt tutkimassa korotusta aloitteenne takia. Korotus toimii mielestämme tällä hetkellä tarkoitetulla tavalla, eikä sitä ole meidän mielestämme tarvetta rakentaa uudelleen. Liikennevaloja kohtaan ei asenneta.</p>		30.5.2024 § 113
5	Kuntalaisaloite: Betoniporsaat Anjalan koulun hiekkakentälle	31.10.2023	6026/2023	Kaupungingeodeetti	23.05.2024	<p>Olemme tutkineet asiaa liikenneinsinöörin ja kunnossapitopäällikön kanssa. Päädyimme siihen, että betoniporsaiden lisääminen entisen koulun tontille hankaloittaisi liikaa myös asiallisen liikenteen ml. koulubussien kulkemista. Bussien läpiajon mahdollistaminen vähentää riskejä siitä, että lapsia voisi jäädä tontilla kääntyvien bussien alle. Kaaharit valitettavasti mahtuvat kulkemaan siellä, missä bussitkin, ja liikennemerkkijärjestelytkään eivät heitä useimmiten pidätte. Koulutontin pohjoisen liittymän sulkeminen kokonaan paitsi heikentäisi liikenneturvallisuutta entisen koulun tontilla, myös samalla vaikeuttaisi kulkemista teidän kiinteistölle.</p> <p>Tilapäisratkaisuna kaupunki lisää parhaansa mukaan pölynsidontaa, jotta niin asiallisesta kuin asiattomasta liikenteestä kiinteistölle aiheutuva pölyhaitta jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Pysyvämpi ratkaisu asiaan tulee toteuttaa muuttamalla ensin asemakaavaa, jolloin voidaan ratkaista niin koulutontin jatkokäyttö kuin alueen liikennejärjestelyt laajempaan kokonaisuutena.</p>		31.10.2024 § xx
6	Kuntalaisaloite Tornionmäen mopoliikenteen estämiseksi Harjuntielle	05.02.2024	6652/2024	Liikenneinsinööri	26.06.2024	<p>Pyörätiellä mopoilua ei erikseen kielletä liikennemerkeillä. Ajonestopuomia ei aseteta. Kohteen infran muotoilua/linjauksia tarkastellaan ja arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä.</p>	(x)	31.10.2024 § xx

Käsitellyt kuntalaisaloitteet 1.1.-31.12.2023

7	Kuntalaisaloite: Äpäkiventien loppuosan ottaminen kaupungin tienhoidon piiriin	25.03.2024	6994/2024	Kaupungininsinööri	27.06.2024	<p>Kouvolan kaupunki pohtii tällä hetkellä palveluverkkoon liittyviä säästötoimia. Yhdyskuntatekniikalla tämä tarkoittaa sitä, että olemme etsineet ja löytäneet tieyhteyksiä, joiden kunnossapidosta voisimme luopua. Tarkoitus on, että huolehdisimme jatkossa vain kaavan mukaisista kaduista ja eräistä lautakunnan päättämien kriteerien täyttämistä yksityisteistä. Muiden teosuuksien kunnossapito lopetettaisiin kaupungin toimesta. Äpäkiventien Inkeröistien puoleinen osuus on nyt esitetty teosuudeksi, jonka kunnossapito lakkautettaisiin kaupungin toimesta ja kustannuksella. Kyse on asemakaavan mukaisella korttelialueella kulkevasta tieyhteydestä, jonka kunnossapidolle emme ole löytäneet perusteita.</p> <p>Ehdotus on ollut teknisessä lautakunnassa ja se laitetaan nähtäville, jotta asianosaiset voivat sanoa mielipiteensä asiasta ennen päätöstä. Päätös tehdään lautakunnassa syksyn 2024 aikana.</p>		31.10.2024 § xx
8	Kuntalaisaloite: Ajoesteen saaminen Tapanintien ja Polvipolun väliselle jalkakäytävälle	23.04.2024	7181/2024	Liikenneinsinööri	26.06.2024	<p>Kohteessa suoritetaan liikennemittaus ja ympäristön tarkastelu. Tämän perusteella arvioidaan ajonestoportin tarve ja mahdollisuudet. Mahdollisesta ajonestoportista tehdään erillinen päätös.</p>	(x)	31.10.2024 § xx
9	Kuntalaisaloite: Myllykosken Kaarlontien läpiajoliikenteen rajoittaminen Saviniemen koulun läheisyydessä	30.04.2024	7225/2024	Liikenneinsinööri	26.06.2024	<p>Kohde on esillä kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Tarkoituksena on koulun lähialueiden rauhoittamis- ja saatto liikennesuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Kaarlontien arviointi. Aloite otetaan huomioon työtä laadittaessa.</p>	(x)	31.10.2024 § xx
10	Kuntalaisaloite: Meluaidan rakentaminen Karjalankadulle	02.07.2024	7681/2024	Kaupungininsinööri	05.07.2024	<p>Kouvolan kaupungin viime vuosina erillisrakentamat meluseinät/aidat ovat perustuneet kaupungin vuonna 2016 teettämään meluselvitykseen ja sen pohjalta laadittuun meluntorjuntasuunnitelmaan (tehty v. 2017). Meluntorjuntasuunnitelmassa määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä havaittujen ongelmakohtien melualtistumisen vähentämiseksi sekä nostettiin esiin muutama kiireellinen kohde meluesteille.</p> <p>Meluntorjuntasuunnitelmassa mainitaan Karjalankadun tarve melusuojukselle, mutta torjuntatarve oli toisaalla, ei Kuusikkotien kohdalla. Tällä hetkellä meluseiniä ja -aitoja on ehditty rakentamaan meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyihin kohtiin vain kahden kohteen verran. Näistä syistä johtuen emme valitettavasti pysty aloittamaan meluaidan suunnittelua ja toteutusta aloitteessanne mainittuun kohtaan.</p>		31.10.2024 § xx

Käsitellyt kuntalaisaloitteet 1.1.-31.12.2023

11	Kuntalaisaloite; Kulttuuripuiston perustaminen Pappilan jalkapallokentälle Kuusankoskelle, Esa Kotilaisen Kouvolan kaupunkilaisten kulttuuripuisto, 2 samaa aloitetta	23.8.2024 28.8.2024	7898/2024	Kaupunginarkkitehti	22.8.2024 3.9.2024	<p>Aloitteen tekijä on tehnyt lähes samansisältöisen aloitteen Pappilanpellon alueen kehittämisestä 14.10.2020, 9.2.2022, 6.10.2022, 6.4.2023 ja nyt 8.8.2024. Kuusankosken Rantapuiston ja vanhan pappilan alueen maankäyttöä on suunniteltu viime vuosien ajan useassa eri hankkeessa ja missään niissä ei ole tullut esille laajempaa tarvetta aloitteen mukaiselle kulttuuripuistolle /-tilalle. Kaupungissa on runsaasti tiloja kokoontumiselle ja kulttuuritoiminnalle, myös Kuusankosken keskustassa. Rantapuiston säilyttäminen kaikille avoimena virkistysalueena mahdollistaa aloitteen mukaiset sosiaaliset kohtaamiset ja kulttuuritapahtumien järjestämisen, tosin vain ulkotiloissa. Viereinen Kuusankoskitalo puolestaan mahdollistaa saman sisätiloissa.</p> <p>Tilanne ei hankkeen toteuttamisen osalta ole muuttunut aiempien aloitteiden vastauksista. Jotta aloitteen mukaisten toimenpiteiden selvittäminen olisi tarkoituksenmukaista, tulisi aloitteen takana olla laaja joukko asukkaita ja erilaisia kulttuuriyhdistyksiä.</p>	31.10.2024 § xx
----	---	------------------------	-----------	---------------------	-----------------------	---	-----------------