

Kymen jätelautakunta

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 alkaen

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti

Esitys
17.4.2025

Sisällys

YLEINEN OSA.....	3
1. Jätehuoltomääräykset yleisesti	3
2. Jätehuollon eri toimijat	4
2.1. Jätehuoltomääräysten suhde muihin kunnan määräyksiin.....	5
3. Tuottajavastuu.....	7
4. Lisätietoa jätehuollosta	8
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET	10
1 § Soveltamisala	10
2 § Määritelmät	10
3 § Jätehuollon tavoitteet	16
2. luku: Kunnan järjestämä jätehuolto	16
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	16
5 § Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu	17
6 § Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus	17
7 § Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttö	19
8 § Yhteisastian eli jätekimpan muodostaminen	19
9 § Asuntoaluekohtainen jätteenkuljetusjärjestelmä.....	20
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen ...	21
11 § Kiinteistön jätehuolto erityistapauksissa	21
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet.....	22
12 § Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat yleiset jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat	22
3. luku: Jätteiden lajittelu ja keräys kiinteistöllä.....	23
13 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit	23
14 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	24
15 § Muilla kunnallisen jätehuoltojärjestelmän piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	25
16 § Muut erikseen kerättävät jätteet	26
4. luku: Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä.....	27
17 § Kompostointi	27
18 § Jätteen polttaminen.....	30

Esitys
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 ALKAEN

19 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen.....	30
5. luku: Jäteasiat	31
20 § Jäteastiatyypit kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa	31
21 § Jäteastioiden merkitseminen	32
22 § Jäteastioiden täyttäminen	32
23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit	34
24 § Jäteastioiden pesu ja kunnossapito	36
6. luku: Jätteen keräyspaikat.....	36
25 § Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöllä	36
26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	38
27 § Alueelliset jätteiden keräyspisteet	38
7. luku: Jätteenkuljetus	39
28 § Jätteiden kuormaaminen	39
29 § Jätteiden kuljettaminen	39
30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	40
31 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat	40
32 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tai lukollisen yhteiskeräyspisteen käytön keskeyttäminen	41
8. luku: Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet	41
33 § Lietesäiliöiden tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	41
34 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse	42
35 § Lietteiden omatoiminen käsittely.....	43
9. luku: Roskaantumisen ehkäiseminen	44
36 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	44
37 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	44
10. luku: Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	44
38 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	44
39 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	45
40 § Asbesti	46
41 § Erityisjätteet	46
42 § Terveysthuollon vaaralliset ja erityisjätteet	46

11. luku: Muut määräykset	47
43 § Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvoite	47
44 § Jätehuoltomääräysten valvonta	47
45 § Pakkokeinot ja seuraamukset	47
46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä.....	48
47 § Voimaantulo	48
48 § Siirtymäsäännökset.....	48

YLEINEN OSA

1. Jätehuoltomääräykset yleisesti

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, täydentäviä ja tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaisesti velvoittavia, eivät suosituksia. Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan sen tarkoituksena on antaa tietoa jätehuollosta ja jätelaista sekä muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista. Perustelumuiotiossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin määräysten perusteluista ja soveltamisesta.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset hyväksyy jätelain 91 §:n nojalla kunta. Kymen jätelautakunnan lautakuntasopimuksessa ja Kouvolan kaupungin hallintosäännössä jätehuoltomääräysten hyväksyminen on jätelautakunnan tehtävä.

Jätehuoltomääräykset koskevat esimerkiksi jätteen määrän vähentämistä, jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräyksissä annetaan ohjeet jätehuollon käytännön järjestämisestä. Lisäksi jätehuoltomääräyksissä määrätään myös tietyistä velvollisuuksista antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tietoja kunnan vastuulle kuuluvista jätteistä ja niiden jätehuollosta.

Jätehuoltomääräykset koskevat kiinteistöjä, joiden jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle jätelain mukaisesti. Näitä kiinteistöjä ovat kaikki asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävät kiinteistöt sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt.

Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja julkiseen toimintaan tarkoitettujen kuntien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen, esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteen jätehuollossa, määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Muilta osin määräyksiä sovelletaan näihin jätteisiin vain rajoitetusti. Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätehuolto on järjestettävä joka tapauksessa aina asianmukaisesti sekä jätteet on kuljetettava ja käsiteltävä hallitusti.

Jätelaissa veloitetaan noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Etusijajärjestyksen mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle. Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutta arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Etusijajärjestyksen mukaista jätehuoltovaihtoehtoa valittaessa huomioidaan jätteen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä.

2. Jätehuollon eri toimijat

Kunnallisen jätehuollon tehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan; viranomaistehtäviin, palvelutehtäviin eli jätehuollon käytännön toteuttamiseen ja valvontatehtäviin.

Jätehuollon viranomaistehtäviä näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella hoitaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Kymen jätelautakunta.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat mm.:

- jätehuoltomääräysten antaminen,
- poikkeamispäätökset jätehuoltomääräyksistä,
- jätehuollon palvelutasosta päättäminen,
- jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksupäätökset,
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset,
- kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien kiinteistöjen liittymisvelvoitteen ja jätehuollon järjestämisen seuranta,

Esitys
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 ALKAEN

- jätteenkuljetuksen seuranta,
- jätteenkuljetusrekisterin ja kompostointirekisterin pitäminen sekä
- poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuollosta.

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on siirretty kunnalliselle jäteyhtiölle, Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Jäteyhtiön palvelutehtäviä ovat mm.:

- jätteen vastaanoton järjestäminen, ml. alueellisten vastaanotto- ja keräyspaikkojen järjestäminen,
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätteen kuljetuksen järjestäminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, ml. jätteenkuljetusten kilpailuttaminen, kuljetusreittien suunnittelu ja erilaiset kuljetuspalvelut sekä niiden kehittäminen
- jätteenkäsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen,
- jätemaksujen laskutus sekä
- jäteneuvonta, valistus ja tiedotus sekä asiakaspalvelu
- jätteen hyötykäytön edistäminen etusijajärjestyksen mukaisesti mm. teknologioita ja palveluita kehittämällä

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) alueensa kuntien osalta.

Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:

- jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten noudattamisen valvominen,
- tarvittaessa valvontamääräysten antaminen laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, sekä tehosteen kuten uhkasakon liittäminen valvontamääräykseen,
- päätökset valvonta-asioissa sekä
- sille kuuluvien rekisteröinti-, ilmoitus- ja lupa-asioiden käsittely sekä
- päätösten noudattamisen valvonta.

2.1. Jätehuoltomääräysten suhde muihin kunnan määräyksiin

Kunnan määräykset

Jätehuoltomääräyksiä vastaavia kunnallisia sääntöjä ovat ympäristönsuojelumääräykset, rakennusjärjestykset ja terveydensuojelujärjestykset. Jätehuoltomääräysten valmistelussa kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusjärjestyksen loogisuus ja ristiriidattomuus ja valvonnan toimivaltakysymykset tulee selvittää.

Määräysten ja valvonnan päällekkäisyyksien välttämiseksi jätehuoltomääräysten valmistelua on tarpeen tehdä yhdessä ao. viranomaisten kanssa. Määräysten tulee täydentää toisiaan. Hyvä esimerkki tästä ovat jätteistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista koskevat ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnilla on ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin muun muassa ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea myös toimintaa, jossa syntyy jätettä, jos siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa toimista, rajoituksista ja rakennelmista, joilla ehkäistään päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia. Määräykset voivat koskea esimerkiksi jätevesien puhdistusvaatimuksia tai etäisyysvaatimuksia tietyn vesistön ranta-alueella, ajoneuvojen pesun rajoittamista tietyillä alueilla ja öljyn erotuskaivojen edellyttämistä pesupaikoilla sekä muita vastaavan tapaisia toimintoja.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 §:n mukaan rakennusjärjestyksen päätehtävänä on paikallisten määräysten antaminen lakiin sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseksi. Määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat aina rakentamista ja rakentamisen aikaisia tarpeita. Siinä missä jätehuoltomääräykset voivat koskea jätehuollon teknisiä vaatimuksia, kuten jäteastioiden tai kuljetuskaluston laatua ja sallittuja kiinteistön jäteastioiden tyhjennysaikoja, voidaan rakennusjärjestykseen liittää määräyksiä jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeellisten rakennelmien toteuttamisesta kiinteistöillä. Määräykset voivat koskea

tarvittaessa tilojen järjestämistä, yhteystarvetta rakennuspaikalla ja ympäristöön sopeuttamista. Rakennusjärjestysmääräyksiä voidaan antaa lisäksi kompostoinnista ja sen sijoittumisesta. Kunta voi ohjata alueellisten keräyspisteiden siisteyden ja ympäristöön soveltuvuuden parantamista sekä ympäristöhaittojen välttämiseksi niiden rakentamista rakennusjärjestyksellä.

Terveydensuojelujärjestys ja terveydensuojeluviranomaisen toimivalta

Terveydensuojelulain (763/1994) 51 § 3 momentin mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi (terveydensuojelujärjestys). Terveydellisten haittojen estämiseksi voidaan terveydensuojelumääräyksissä esimerkiksi kieltää lintujen ruokkiminen erikseen määritellyillä alueilla. Samoin määräyksillä voidaan ohjata torimyyntien jätehuoltoa. Terveydensuojelumääräyksillä voidaan lisäksi antaa ohjeistusta yleisötilaisuuksien jätehuollosta, eläinten hautaamisesta ja haaskanpidosta.

Jätehuollon osalta ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisella on päällekkäistä toimivaltaa mutta ensisijainen jätehuollon valvontaviranomainen on ympäristönsuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomaisen on mahdollista kuitenkin puuttua jätteiden käsittelystä aiheutuviin haittoihin.

3. Tuottajavastuu

Osaa jätteistä koskee tuottajavastuu, joka tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan. Pakkausten tuottajavastuu koskee tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuoja. Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Käytännössä tuottajat hoitavat velvoitteensa yhteistyössä tuottajayhteisöjen kautta.

Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu, paperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset.

Pakkausjätteet käsitellään tuottajan järjestämässä jätehuollossa. Tuottajalla on velvollisuus järjestää käytöstä poistetuille lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille alueellisia keräyspaikkoja (ekopisteitä). Valtakunnallisen ekopisteverkoston on järjestänyt tuottajien valtuuttamana Suomen Pakkauskierätyks RINKI Oy. Voimassa olevan jätelain mukaan asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys ja kuljetus järjestetään kuntien ja pakkausten tuottajien yhteistoimintana. Kunnat hoitavat pakkausjätteen erilliskeräyksen ja kuljetuksen asuinkiinteistöiltä tuottajan järjestämään käsittelyyn tai jatkokuljetukseen.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan siksi pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita tehostamaan käytöstä poistettujen pakkausten kierrättämistä.

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteasiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä (ekopisteissä).

4. Lisätietoa jätehuollosta

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex -palvelussa osoitteessa [www. finlex.fi](http://www.finlex.fi). Keskeisimmät jätehuoltoa koskevat lait ja asetukset ovat jätelaki ja jäteasetus.

Yleiset jätteiden keräyspisteet ja niiden sijainnit voi katsoa osoitteessa

www.kierratys.info. Palvelua ylläpitävät mm. tuottajayhteisöt ja kuntien jätelaitokset.

Jätehuoltoviranomainen, Kymen jätelautakunta

Kouvola kaupunki, Kymen jätelautakunta,

PL 85, 45101 Kouvola

Torikatu 10

Puh. 020 61511

kymenjatelautakunta@kouvola.fi

www.kymenjatelautakunta.fi

Kunnallinen jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy

Kymenlaakson Jäte Oy

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu: puh. 057443474, asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

Vaihde puh. 057443400

www.kymenlaaksonjate.fi

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Kts. kuntasi internet-sivut

Alueelliset ELY-keskukset

Etelä-Savon ELY-keskus

0295 024 000

PL 164, 50101 Mikkeli

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus

0295 025 000

PL 29, 15141 Lahti

[kirjaamo.hame@ely-keskus.](mailto:kirjaamo.hame@ely-keskus.fi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

0295 029 000

PL 1041, 45101 Kouvola

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus

0295 021 000

PL 36, 00521 Helsinki

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä ja jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemisessä näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Kymen jätelautakunnan alueella kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvassa jätehuollossa Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden muodostamalla alueella.

Lisäksi jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Kymenlaakson Jäte Oy:n jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen sekä niillä kiinteistöillä, jotka ovat liittyneet Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämän jätehuollon piiriin kunnan toissijaisen järjestämisvelvollisuuden perusteella.

Elinkeinotoiminnasta, sosiaali- ja terveystoiminnasta, seurakuntien ja valtion toiminnoista ja muista kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ei määrätä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kuin siltä osin, kun määräykset koskevat jätehuollon teknisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi jätteiden sijoittamista, kuormausaikoja tai vaarallisen jätteen varastointia.

Hyvinvointi-alueen ja hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa sovelletaan näitä jätehuoltomääräyksiä niin kauan kuin kunta on vastuussa toiminnassa syntyvän jätteen jätehuollon järjestämisestä. Enintään 31.12.2025 asti.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

- **alueellisella jätteen** keräyspaikalla Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämiä ekopisteitä, jäteasemia ja jätekeskusta, tuottajayhteisöjen järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle,
- **asuinkiinteistöllä** vakinaisessa tai määräaikaisessa asuinkäytössä tai vapaa-ajan asuinkäytössä olevaa rakennettua kiinteistöä,

- **asumisessa syntyvällä jätteellä** kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta,
- **asumisessa syntyvällä lietteellä** asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä kiinteistön saostussäiliöihin, umpisäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin kertyvää laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana jakeena,
- **asuntoaluekohtaisella jätteenkeräyksellä** tietylle alueelle järjestettyä keskitettyä keräysjärjestelmää, jossa useat kiinteistöt käyttävät yhteistä jätteiden keräyspistettä. Jätteiden keräyspisteet järjestetään korttelikohtaisina tai usean korttelin yhteisinä. Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttö todetaan alueen kaavassa tai muussa suunnitelmassa,
- **biojätteellä** asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä,
- **ekopisteellä** kierrätettävien jätteiden keräykseen tarkoitettua alueellista keräyspaikkaa,
- **elintarvikejätteellä** ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä ruoantähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biologisesti hajoavaa jätettä,
- **erilliskeräyksellä** tietyn jätelajin kiinteistökohtaista keräystä tai keräystä alueellisella keräyspaikalla siten, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään erillään lajitteluohjeissa määritellyllä tavalla,
- **erityisjätteellä** jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä

Esitys
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 ALKAEN

keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet,

- **jäteasemalla** Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämää, valvottua keräyspaikkaa, jonne voidaan toimittaa vaarallisia jätteitä, kierrätettäviä jätteitä tai muita epäsäännöllisesti muodostuvia jätteitä.
- **jätekeskuksella** Kymenlaakson Jäte Oy:n Kouvolan Keltakankaalla sijaitsevaa jätekeskusta,
- **jätekipalla** lähekkäisten kiinteistöjen yhteisessä käytössä ja säännöllisten tyhjennysten piirissä olevia jäteastioita, joiden käytöstä jätekippaan kuuluvat sopivat keskenään,
- **jätteen etusijajärjestyksellä** jätteen haltijan velvoitetta valmistella jäte ensisijaisesti uudelleen käyttöön tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin. Viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitus,
- **jätteen haltijalla** jätteen tuottajaa, kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, on,
- **jätteen kuljettajalla** ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin rekisteröityä ammattimaista jätteenkuljetusyritystä,
- **kartonkipakkauksilla** käytöstä poistettuja tyhjiä erikseen kerättyjä kuitupakkausjätteitä, kuten maito- ja mehutölkkejä, kartonkisia kotelopakkauksia, paperipusseja sekä pahvia, jotka voidaan kierrättää,
- **keräyspaikalla** yhden tai useamman jätelajin keräystä varten osoitettua vastaanottopaikkaa, josta jäte otetaan kuljetettavaksi,

- **kierrätettävällä jätteellä** kierrätyskelpoista jätettä kuten, erilliskerättävää paperia, kartonkipakkauksia, pahvia, muovipakkauksia, metallia tai lasipakkauksia. Biojätteen kompostointi luokitellaan materiaalina hyödyntämiseksi,
- **kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella** kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistöllä sijaitsevasta keräyspaikasta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta (jätekimppa) tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä,
- **kiinteistön haltijalla** kiinteistön omistajaa tai vuokralaista,
- **kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella** kuljetusjärjestelmäpäätöksen mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija sopii jätteen kuljetuksesta jätehuoltorekisteriin kirjatun jätteen kuljettajan kanssa,
- **kompostoinnilla** biologisesti hajoavan jätteen hapellisissa oloissa tapahtuvaa käsittelyä, joka toteutetaan kompostorissa, kehikossa tai aumassa,
- **kompostorilla** säiliötä, jonka sisällä kompostoidaan puutarha-, elintarvike- ja muuta biologisesti hajoavaa jätettä,
- **kuivakäymälällä** vedetöntä käymälää, jonka tuotokset käsitellään kiinteistöllä esimerkiksi kompostoimalla. Kuivakäymälöitä ovat mm. kompostoiva käymälä, tuhkaava käymälä tai pakastava käymälä,
- **kuljetusjärjestelmäpäätöksellä** jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden jäämisestä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin tai siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Voimassa oleva jätelaki mahdollistaa päätöksen tekemisen sekajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen osalta niitä alueita koskien, joissa ne on kerätty kiinteistön haltijan järjestämänä 19.7.2021. Jätelaki määrää biojätteen ja pakkausjätteiden (metallin, kartonki-, muovi-, lasipakkausten) siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen,

- **kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä** vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, mukaan lukien keräyksen ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalaista pakkausjätettä, joka kerätään jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöittäisessä keräyksessä ja Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä aluekeräyksessä, kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvää jätettä, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä sekä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvää jätevesien saostus- ja umpisäiliölietettä ja lisäksi sitä liikehuoneistoissa syntyvää jätettä, joka kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kanssa,
- **kunnan jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä** kiinteistöjä, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä,
- **kunnan jätehuoltojärjestelmällä** kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jolla kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä,
- **lasipakkauksilla** Tuottajan lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia lasipakkauksia. Lisäksi erikseen kerätään muun muassa terveydenhuollon lasia, tasolasia (ikkunalasi) ja borosilikaattilasia (kattilan kannet ja "pyrex"-juomalasit),
- **lukollisella yhteiskeräyspisteellä** Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat sekajätteensä. Yhteiskeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin päivittäisiä jätelajeja,
- **metallilla** käytöstä poistettuja, tyhjiä, pantittomia metallipakkauksia ja muuta pienikokoista metalliromua,
- **muovipakkauksilla** Tuottajan lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltuja tyhjiä ja pantittomia muovisia pakkauksia,
- **pahvilla** puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa pahvia, kuten aaltopahvilaatikoita ja ruskeaa kartonkia,

- **paperilla** puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia,
- **poistotekstiilillä** tekstiilijätettä joka erilliskerätään hyödynnettäväksi materiaalina,
- **POP-jätteellä** jätettä, joka sisältää pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1021 (POP-asetus) liitteessä IV lueteltuja yhdisteitä yli kyseisessä liitteessä säädetyn pitoisuusrajan,
- **puutarhajätteellä** risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biologisesti hajoavaa jätettä,
- **rakennus- ja purkujätteellä** rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisessa, purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä muissa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvää jätettä,
- **saostus- ja umpisäiliöliete** on määritelty kohdassa Asumisessa syntyvä liete,
- **sekajätteellä** sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun syntypaikalla on eroteltu näiden määräysten mukaisesti biojäte, kierrätettävät jätteet, erityisjätteet, suurikokoiset jätteet ja vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen,
- **taajamalla** rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä (Tilastokeskuksen määritelmä). Asuinrakennukset, jotka karttamateriaalissa kuuluvat sekä taajama- että haja-asutusalueeseen, tulkitaan taajama-alueelle kuuluviksi, jos tontin sisäänajotie on taajama-alueella,
- **tuottajavastuunalaisella jätteellä** jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkaukset,
- **vaarallisella jätteellä** jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava vaaraominaisuus,

- **yhdyskuntajätteellä** vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, tekstiili- ja biojätettä sekä käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita paristoja, akkuja ja suurikokoisia esineitä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä,

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

2. luku: Kunnan järjestämä jätehuolto

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu ottamalla yhteyttä joko Kymenlaakson Jäte Oy:öön tai yksityiseen jätteenkuljetusyritykseen riippuen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmiä on selvitetty näiden määräysten 6 §:ssä. Lisäksi jäte tulee luovuttaa kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistön keräyspaikasta kunnan jätelaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on laitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämänsä keräyspaikkaan. Sellaiset tuottajavastuunalaiset jätteet, joiden osalta kiinteistön haltija ei ole velvollinen järjestämään keräyspaikkaa, on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunta voi päättää, ettei kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjestetä joillakin tietyillä alueilla kuljetusolosuhteista johtuen. Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on liityttävä

kunnan jätehuoltojärjestelmään 6 ja 8 §:ssä mainituilla järjestelyillä ja toimitettava jätteensä kunnan osoittamaan paikkaan.

Sekajäte kuljetetaan kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kuljetusjärjestelmäpäätöksen mukaisesti. Biojäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä metalli kuljetetaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Mikäli kiinteistöllä ei ole näiden määräysten 14 §:n mukaisesti veloitetta kerätä erikseen em. jätelajeita, on ne toimitettava kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan 12 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan. Biojäte voidaan erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti.

5 § Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu

Mikäli yritys tai muu jätteen tuottaja ei saa yksityisiltä jätehuoltopalvelujen tuottajilta palveluita kohtuullisin ehdoin, se voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Mikäli jätehuollon tarve on jatkuvaa ja jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa, tulee palveluntarjonnan puute osoittaa käyttämällä siihen tarkoitettua sähköistä tietoaalustaa (Materiaalitori.fi). Edellä mainittu kiinteistö tai jätteen tuottaja tekee Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa määräaikaisen sopimuksen liittymisestä sekä siitä, mitä palveluita sopimus koskee.

6 § Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Jäte Oy:öön. Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, että kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteiden kuljettamisesta näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljettajan kanssa.

Jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti vain kiinteistön omassa käytössä olevalla jäteastialla. Toisena vaihtoehtona on kiinteistöjen yhteisastian eli jätekimpan muodostaminen. Viimeisenä vaihtoehtona on liittyminen Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämän yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.

Jätteenkuljetusten tilanne

Kymenlaakson Jäte Oy on kilpailuttanut sekajätteen kuljetuksen litissä, Kotkassa, Kouvolassa, Mäntyharjulla ja Pyhtäällä.

Kymenlaakson Jäte Oy on kilpailuttanut biojätteen, metallijätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkausjätteen kuljetuksen koko alueella.

Esitys
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 ALKAEN

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus sekajätteelle on Haminassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä ja Virolahdella. Mäntyharjulla sijaitsevalla Pertunmaan alueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus sekajätteelle 26.4.2025 saakka.

Jätelaji/Kuljetus-järjestelmä	Sekajäte	Muovi-, kartonki- ja lasipakkausjäte sekä pienmetalli	Biojäte	Saostus- ja umpisäiliöliete
Hamina	B	A	A	B
Iitti	A	A	A	B
Kotka	A	A	A	B
Kouvola	A	A	A	B
Lapinjärvi	B	A	A	B
Miehikkälä	B	A	A	B
Mäntyharju	A	A	A	A
Pertunmaan alue	B 26.4.2025 asti A 27.4.2025 alkaen	A	A	B 26.4.2025 asti A 27.4.2025 alkaen
Pyhtää	A	A	A	B
Virolahti	B	A	A	B

A Kunnan järjestämä eli Kymenlaakson Jäte Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus

B Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus

A Kunnan järjestämässä eli Kymenlaakson Jäte Oy:n kilpailuttamassa

jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksistä ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kiinteistökohtainen jäteastia voi olla myös naapureiden yhteinen jäteastia.

Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka sekä hankittava siihen näissä jätehuoltomääräyksissä määrätyt jäteastiat. Kiinteistö voidaan liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos kiinteistö ei ole itse liittynyt jätteenkuljetukseen sopimalla jäteastian tyhjennyksistä.

B Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sovittuaan jätteen kuljetuksesta, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen näissä jätehuoltomääräyksissä määrätyt jäteastiat.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen vaihtoehdot

Mikäli kiinteistö sijaitsee alueella, jossa on asuntoaluekohtainen jätteiden keräysjärjestelmä, kiinteistön on kuuluttava siihen.

Jos kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollinen, esimerkiksi saarikiinteistöjen kyseessä ollen, kiinteistö liittyy tai liitetään lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.

Mikäli kiinteistö käyttää lukollista yhteiskeräyspistettä, vaikka kiinteistökohtainen jäteastia on mahdollinen, lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttöoikeus voidaan lopettaa. Tällöin kiinteistön haltija liittyy tai liitetään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Tyhjillään olevilla vakituksilla asunnoilla, joissa ketään ei ole kirjoilla ja joita ei käytetä vapaa-ajanasuntoina, ei tarvitse olla liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

7 § Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttö

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. Jäteastia voi myös sisältyä tyhjennystaksaan.

Jos kiinteistön haltija ei järjestä astiaa ja keräyspaikkaa, voi alueen toimivaltainen jätehuollon järjestäjä (kunta eli Kymenlaakson Jäte Oy) kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella järjestää kiinteistölle kiinteistökohtaisen jäteastian ja sen tyhjennykset tai liittää kiinteistön lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi tai jätehuollon valvontaviranomainen voi määrätä hallintopakkomennettelyn kiinteistön liittymiseksi jätteenkuljetukseen kuten 6 §:ssä ja sen perusteluissa on todettu. Kiinteistön haltija vastaa järjestetyn jätehuollon kustannuksista. Kiinteistön haltijalle on hyvissä ajoin etukäteen lähetettävä tieto liittämisestä ja kiinteistölle varatusta palvelusta sekä asiakaspalvelun yhteystieto, jotta tämä voi tarvittaessa vaihtaa palvelumuodon toiseen. Valitun palvelumuodon on oltava näiden jätehuoltomääräysten mukainen. Kiinteistön haltijalle on myös kerrottava mahdollisuudesta hakea jätemaksun kohtuullistamista (vapautus jätehuollosta) ja siitä, missä tapauksissa se on mahdollista saada.

8 § Yhteisastian eli jätelimpan muodostaminen

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen haltijat voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jäteastiaa tai jäteastioita.

Yhteisastialla voidaan kerätä sekajätettä, biojätettä, kartonki-, muovi- tai lasipakkauksia tai pienmetallia siellä, missä näiden jätelajien keräystä muutoinkin järjestetään.

Taajama-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina. Lähinaapureilla tarkoitetaan tällöin saman kadun varrella tai samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä.

Haja-asutusalueella sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, mikäli joku seuraavista ehdoista täyttyy:

1. kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään viiden kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä/keräysvälineistä tai
2. kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tietön varrella tai
3. kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä eikä saarella ole järjestetty jätehuoltoa ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö edellyttää Kymen jätelautakunnan myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisen jäteastian tai -astioiden käytöstä tai niistä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti. Ilmoituksen tekemisestä vastaa jätekimpan yhdyshenkilö. Ilmoituksen tulee sisältää yhteisten jäteastioiden käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, jäteastioiden sijainti ja koko sekä tiedot yhteisiä jäteastioita käyttävistä kiinteistöistä.

Jätekimpan jäsenen tulee huolehtia, että yhdyshenkilöllä on käytettävissään jätekimpan jäsenen ajantasaiset yhteystiedot. Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän ja Virolahden alueella sekajätteen yhteisastiasta tulee ilmoittaa Kymen jätelautakunnalle, muutoin yhdyshenkilö ilmoittaa yhteisastiasta kirjallisesti Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Jätteenkuljetukset yhteisastioille tilataan näiden määräysten 6 §:n mukaisesti.

Yhteisten jäteastioiden käyttäjille tulee varata keräysvälinetilavuutta neljän viikon ajanjaksolla vähintään seuraavasti:

	Vakituinen kotitalous	Vapaa-ajanasunto
Sekajäte	60 litraa	30 litraa
Biojäte	20 litraa	10 litraa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai jätehuollon järjestäjälle.

9 § Asuntoaluekohtainen jätteenkuljetusjärjestelmä

Asuntoaluekohtainen jätteenkeräys on käytössä sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai muussa suunnittelussa on todettu alueelle toteutettava keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja

osoitettu paikat asuntoaluekohtaisille jätteenkeräyspisteille. Edellytyksenä tälle keräysjärjestelmälle on myös se, että kunta tai Kymenlaakson Jäte Oy toteuttaa asuntoaluekohtaiset jätteenkeräyspisteet alueelle.

Alueilla, joilla on käytössä asuntoaluekohtainen jätteenkeräys, kuten korttelikohtainen syväkeräysjärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä, kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymällä asuntoaluekohtaisen jätteenkeräysjärjestelmän käyttäjiksi. Asuntoaluekohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastioina toimivat yhteiset syväkeräysastiat tai muut vastaavat yhteiselle keräyspisteelle järjestetyt yhteiset jäteastiat.

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Jos kiinteistöllä syntyy sellaisia jätteitä, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava mainitun jätteen kuljettamisesta näiden jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaiseen kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan vastaanottopaikkaan. Käyttökelpoiset tavarat tulee toimittaa ensisijaisesti uudelleenkäyttöön.

11 § Kiinteistön jätehuolto erityistapauksissa

Saarikiinteistöt ja mantereella sijaitsevat kiinteistöt, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tietä ja jotka eivät voi liittyä-sekajätteen kiinteistöittäiseen kuljetukseen, liittyvät alueellisen vastaanottopaikan eli lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjiksi.

Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi liittyvät:

- Kiinteistöt, joille johtavat tiet eivät ole jäteautolle ajokelpoisia (kantavuus, leveys, jyrkkyys, mutkaisuus) eikä kiinteistön läheisyydessä ole paikkaa mihin astia voidaan sijoittaa.
- Kiinteistöt, jolle johtavalla tiellä ei ole kääntöpaikkaa ja peruutusmatkaksi muodostuu yli 50 metriä, eikä tien risteyksessä tai varressa ole paikkaa mihin jäteastia voidaan sijoittaa.
- Kiinteistöt, joille pitäisi kiertää toisen jätehuoltoalueen kautta.
- Kiinteistöt, jotka sijaitsevat alueella, joka on rajattu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.

Liittyminen tapahtuu sopimalla asiasta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Mikäli kiinteistön, jolle on tieyhteys, naapurustossa ei ole ennestään lukkopisteiden käyttäjiä, tulee liittymiseen hakea lupa Kymen jätelautakunnalta.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet

Saarikiinteistöt

Saarikiinteistöt, joille ei ole tieyhteyttä, ovat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolista aluetta, jolloin saarissa sijaitsevat vakituiset tai vapaa-ajan asuinkiinteistöt ovat lähtökohtaisesti velvoitettuja liittymään sekajätteen lukollisiin yhteiskeräyspisteisiin. Saarikiinteistön haltija tekee lukkopistesopimuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.

Saarikiinteistön jätehuollon voi järjestää myös liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen mantereen venepaikan yhteyteen sijoitetulla jäteastialla, lukuun ottamatta saaria, joihin on järjestetty lukollinen yhteiskeräyspiste.

Mikäli kiinteistöllä on oma jäteastia venerannassa, on sille tilattava tyhjennykset Kymenlaakson Jäte Oy:ltä (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju, Pyhtää) tai yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä (Hamina, Lapinjärvi, Miehikkälä, Virolahti).

Mikäli saarikiinteistö on liittynyt veneseuran tai muun yhteisön vapaa-ajan asunnoille järjestämään jätekimppaan venerannassa, tulee saarikiinteistön haltijan ilmoittaa yhteystietonsa jätekimppaan vastuuhenkilölle, jonka pitää tehdä yhteisastia-ilmoitus. Yhteisastiasta ilmoitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju, Pyhtää) tai Kymen jätelautakunnalle (Hamina, Lapinjärvi, Miehikkälä, Virolahti).

Pyhtään Puntinsaari on kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolista aluetta, vaikka sinne on tieyhteys. Koska jätehuoltoalueen puolelta tieyhteys ei ole riittävän kantava ja edellyttäisi kiertotien käyttämistä, niin Puntinsaarella sijaitsevat kiinteistöt ovat lähtökohtaisesti velvoitettuja tekemään sopimuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa lukollisen yhteiskeräyspisteen käytöstä.

12 § Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat yleiset jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n osoittamiin paikkoihin.

Vastaanottopaikkoja kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä käsiteltäville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämät ekopisteet, jäteasemat, jätekeskus sekä muut kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvat vastaanottopaikat. Tiedot vastaanottopaikoista löytyvät Kymenlaakson Jäte Oy:n kotisivuilta.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on

sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Tuottajavastuun alaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottoa paikassa oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne määränsä, laatunsa tai muun ominaisuutensa vuoksi soveltumatonta jätettä.

3. luku: Jätteiden lajittelu ja keräys kiinteistöllä

13 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Erikseen kerättävät jätelajit tulee lajitella ja laittaa kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai tuottajien järjestämiin alueellisiin keräyspisteisiin. Jäteastiaan saa laittaa vain kyseiseen keräysvälineeseen tarkoitettua jätettä. Kiinteistöjen on järjestettävä erilliskerättävien jätteiden jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten 14 § ja 15 §:n mukaisesti.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen biojäte, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet, metalli, poistotekstiili sekä muut kiinteistöillä säännöllisesti syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 14 tai 15 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Myös erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisilla kiinteistöillä suositellaan biojätteet ensisijaisesti lajiteltavan erilleen (erilliskeräys tai kompostointi) sekajätteestä.

Lasi-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet sekä metalli toimitetaan Rinki-ekopisteeseen tai kiinteistön jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 14 tai 15 §:n mukaan näiden jätteiden erilliskeräyksen piiriin.

Paperijäte on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn kiinteistön jäteastiaan tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Poistotekstiilit toimitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämään vastaanottoa paikkaan.

Sekajäte: Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu ja erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekajätteen jäteastiaan. Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai kierrätykseen kelpaavaa jätettä.

Kiinteistöllä syntyy silloin tällöin myös muita erikseen lajiteltavia jätelajeja, kuten puutarha- ja puisto-jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, paristoja ja akkuja, vaarallisia jätteitä ja erityisjätteitä sekä rakennusjätteitä. Vaarallisista jätteistä ja erityisjätteistä määrätään näiden jätehuoltomääräysten luvussa 10. Muista jätteistä, jotka tulee toimittaa alueellisiin keräyspaikkoihin, määrätään näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä.

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Jätteiden lajittelussa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia lajitteluohjeita. Kiinteistön haltijan on tiedotettava asukkaita ja kiinteistön muita käyttäjiä ajantasaisista jätteiden lajitteluohjeista ja asukkaiden ja muiden jätteen haltijoiden velvollisuudesta lajitella jätteensä.

14 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Taajamassa, tulee asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet lajitella omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavin edellytyksin:

Asuinhuoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Sekajätteen	Biojäte	Kartonki- ja pakkausjäte	Metallijäte	Lasi- ja pakkausjäte	Muovi- ja pakkausjäte	Paperi
5 tai enemmän *	x	x	x	x	x	x	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
1–4 **	x	x					

Eri taajamissa erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan seuraavasti:

* Lajitteluveto on voimassa kaikissa vähintään 300 asukkaan taajamissa

** Biojätteen keräys on voimassa kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevilla asuinhuoneistoissa. Biojätteen keräys laajenee 1–2 asuinhuoneiston kiinteistöihin vähintään 300 asukkaan taajamissa 1.5.2026. Kiinteistöt, joissa asuinrakennus sijaitsee osittain haja-asutusalueella ja osittain taajamassa tulkitaan haja-asutusalueeksi, mutta mikäli sisäanjotie on taajama-alueella ja muut naapurit taajama-alueella, kiinteistön tulkitaan sijaitsevan taajama-alueella.

Biojätteen, kartonkipakkausten/pahvin, pienmetallin, lasipakkausten ja muovipakkausten keräysvelvoitteet eivät koske haja-asutusaluetta eivätkä niitä alle 300 asukkaan taajamia, joissa ei ole kuin yksittäisiä viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä.

Taajamien luokittelu yli 10 000 asukkaan taajamiin, vähintään 300 asukkaan taajamiin tai sellaisiin alle 300 asukkaan taajamiin, joita lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, on lueteltu voimaantulon aikataulua koskevassa 48 §:ssä.

Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöllä tarkoitetaan

- Rakennusta, jossa on vähintään 5 asuinhuoneistoa tai
- Pari-, rivi- tai kerrostaloja, jotka käyttävät yhteistä jätepistettä ja joiden yhteenlaskettu asuinhuoneistomäärä on viisi (5) tai enemmän.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske taajaman kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteellä tarkoitetaan tässä pykälässä elintarvikeperäistä biojätettä.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan yksin tai yhdessä naapurinsa kanssa tilata vapaaehtoisen biojätteen, metallijätteen, tai kartonki-, lasi- tai muovi- pakkausjätteen kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:ltä, mikäli kiinteistö sijaitsee kyseisen jätelajin kuljetusreitillä.

Niillä pientaloalueilla, joilla jäteyhtiö Kymenlaakson Jäte Oy järjestää monilokerokeräyksen, kiinteistö voi liittyä pienmetallin, lasipakkausten, kartonki- tai muovipakkausten tai paperin kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen sopimalla jäteyhtiön kanssa monilokeroastian käyttämisestä. Monilokeroastialla tarkoitetaan jäteastiaa, joka on jaettu kahteen tai useampaan tilavuusosaan.

Mikäli kiinteistö on liittynyt asuntoaluekohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään näiden jätehuoltomääräysten 9 §:n mukaisesti, biojätteen tai kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä metallin erilliskeräys on järjestettävä alueelle edellä kuvatun taulukon mukaisesti riippuen järjestelmään kuuluvien asuinhuoneistojen lukumäärästä.

15 § Muilla kunnallisen jätehuoltojärjestelmän piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kerättävät kierrätettävät jätteet tulee lajitella omiin jäteastioihinsa seuraavin edellytyksin:

Jätelaji	Kiinteistöllä on kerättävä, mikäli sitä syntyy vähintään
Biojäte *	10 kg/vko
Paperi- ja Kartonkipakkaukset tai pahvi	5 kg/vko
Lasipakkaukset	2 kg/vko
Pienmetalli	2 kg/vko
Muovipakkaukset	5 kg/vko
Paperi ja toimistopaperi	jätelain 49 ja 50 § mukaisesti
Sekajäte	aina

*Kiinteistöillä, joilla on esimerkiksi ruokaravintola, valmistus- tai jakelukeittiö tai vastaava, tulee biojätteeseen lajitella kaikki ruokajätteet. Muilla biojätettä tuottavilla kiinteistöillä tulee biojätteen lajittelussa ottaa huomioon eläimistä saatavia sivutuotteita koskevat määräykset.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan liittää kiinteistönsä erilliskerättävien kierrätyskelpoisten jätteiden jätelajien kiinteistöittäiseen kuljetukseen vapaaehtoisesti, mikäli kiinteistö sijaitsee kyseisen jätelajin kuljetusreitillä. Kuljetuksesta on tällöin sovittava biojätteen ja pakkausjätteiden osalta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Sekajätteen osalta kuljetuksesta tulee sopia kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuoltorekisteriin kirjautuneen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Se, kumpi jätteenkuljetusjärjestelmä on missäkin kunnassa voimassa, on kuvattu näiden jätehuoltomääräysten 6 §:n taulukossa.

Myös elinkeinotoiminnan jätteentuottajan tai haltijan tulee lajitella hyötykäyttöön soveltuvat jätteet omiin jäteastioihinsa jäteasetuksen mukaisesti. Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvista elinkeinotoiminnan jätteentuottajista on määrätty näiden jätehuoltomääräysten 1 ja 5 § pykälissä.

16 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Sähkölaitteet, paristot ja akut, jotka kuuluvat tuottajavastuun piiriin, on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa käsiteltäväksi näiden jätehuoltomääräysten luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte tulee lajitella jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti. Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Kymenlaakson Jäte Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa määrätään näiden jätehuoltomääräysten § 19:ssä.

Purkulupahakemuksen ja -ilmoituksen yhteydessä on kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle tehtävä vaadittu selvitys syntyvästä jätteestä ja tehtävä ilmoitus terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä (esim. asbesti) ja sen käsittelystä.

Asumisessa syntyvästä saostus- ja umpisäiliölietteestä määrätään näiden jätehuoltomääräysten 8 luvussa.

4. luku: Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä

17 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida biojätettä ja kuivakäymäläjätettä sekä jätevesijärjestelmistä syntyvää kompostoituvaa jätettä, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä, rakennusjärjestyksessä tai terveydensuojelulain, terveydensuojeluasetuksen tai muiden säädösten nojalla annettavin määräyksin. Kunnan ympäristönsuojelu- tai terveydensuojeluviranomainen voi kieltää kompostorin käytön, jos sen käytöstä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä sekä kompostoitumista edistävää kuiviketta, seosainetta tai kompostiherätettä.

Kompostori voi olla myös useamman lähekkäisen kiinteistön yhteinen. **Taajama-alueella** lähekkäisillä kiinteistöillä tarkoitetaan samassa tai viereisessä korttelissa tai saman kadun varrella sijaitsevia kiinteistöjä. **Haja-asutusalueella** sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä kompostoria, kun välimatka on enintään 5 km ajotietä pitkin.

Elintarvikeperäisen biojätteen kompostointi

Elintarvikeperäistä biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja tukevarakenteisessa sekä hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm:n rakoja). Kompostorissa tulee olla kompostointilavuutta vähintään 30 litraa/asukas.

Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti, ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätteen ympärivuotisessa kompostoinnissa käytetyn kompostorin tulee lähtökohtaisesti olla lämpöeristetty. Kesäaikaan käytössä olevilla kiinteistöillä kompostoinnissa saa käyttää myös lämpöeristämätöntä kompostoria.

Kompostoria ei saa tyhjentää ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Käymisprosessoitu (kuten bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu) tai koneellisesti prosessoitu (jauhamalla, murskaamalla, kuivaamalla, tiivistämällä tai jäähdyttämällä) prosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Kompostointi-ilmoitus

Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus. Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta tai jo aloitetusta kompostoinnista seuraavat tiedot:

1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2. rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3. jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4. käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta Kymen jätelautakunnalle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on tästä ilmoitettava Kymen jätelautakunnalle.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Käymäläjätteet

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 33–35 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä, jota syntyy vain pieniä määriä, saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Lannoitekäytössä on huomioitava riittävät etäisyydet vesistöihin, kaivoihin ja naapureihin.

Kuivakäymälää tai käymäläjätteen kompostoria tulee hoitaa siten, ettei siitä aiheudu haju- tai muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kuivakäymälässä tai käymäläjätteen kompostorissa on käytettävä riittävästi seosainetta hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan eikä laittaa sekajätteen tai biojätteen jäteastioihin. Kiinteistönhaltijan on kompostoitava kuivakäymäläjätteensä. Kompostoija vastaa mullan asiallisesta hyödyntämisestä.

Muiden kuin pienkiinteistöjen käymäläjätteen pienimuotoisesta kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Kymen jätelautakunnalle, ja ilmoituksen yhteydessä on nimettävä vähintään kaksi kompostoinnin vastuuhenkilöä. Käymäläjätteen kompostointia ei merkitä kompostointirekisteriin.

Erotellun virtsan tai kompostorin suotoveden hyödyntäminen omalla kiinteistöllä

Omalla asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöllä voi hyödyntää omasta kotitaloudesta peräisin olevaa erilliskerättyä virtsaa vähäisessä määrin kasvukautena sellaisenaan kastelulannoitteena esim. veteen sekoitettuna tai kompostorin herätteenä.

Kompostoivasta käymälästä erittyvä suotovesi on vanhennettava ennen hyödyntämistä lannoitteena edellä käymäläjätteistä määrätyn mukaisesti eikä sitä suositella käytettäväksi ruoaksi kasvatettaville kasveille. Lisätietoa saa sivustolta <https://www.vesi.fi/>

Hyödyntäminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, terveydelle, pohjavedelle tai naapureille. Hyödyntämisessä tulee huomioida myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää hyödyntämisen tai antaa määräyksiä haitan poistamiseksi tai estämiseksi.

Kompostorin sijoittaminen

Kuivakäymälöitä ja käymäläjätteen tai biojätteen kompostoreita ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta 4 m lähemmäs tontin rajaa.

Kuivakäymälöitä tai käymäläjätteen kompostoreita ei saa sijoittaa 20 m lähemmäs vesistöä tai tulvavaaravyöhykkeelle. Tulvavaaravyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa. Tulvavaaravyöhykkeet löytyvät Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta.

Kuivakäymälät, puutarhajätteen aumakompostit ja kompostorit tulee sijoittaa riittävän etäälle talousvesikaivosta.

Puutarhajätteet ja mm. jätevedenpuhdistukseen liittyvät jätteet

Puutarhajätettä ja vähäisiä määriä harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteitä, fosforinpoistokaivojen massoja, vähintään vuoden ajan vanhennettua suotonestettä sekä vähintään kuukauden ajan vanhennettua virtsaa voidaan kompostoida kompostorissa, puu- tai metallikehikossa tai aumassa.

Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n osoittamaan paikkaan.

Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä eikä vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia, joista kasvi voi levitä. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Biojätteen omatoimisen käsittelyn rajoituksia erityistapauksissa

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Rasvojen ja muiden biojätteiden laittaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

Kompostointi ei ole mahdollista kiinteistöillä, joissa biojätteen käsittelyssä on noudatettava eläimistä saatavia sivutuotteita koskevia säädöksiä.

18 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä eikä sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia. Kielto ei koske polttavia käymälöitä.

Kiinteistön tulipesissä lämmityksen yhteydessä tai muuratussa tai vastaavassa grillissä ruuanvalmistustarkoituksessa saa muun polttoaineen joukossa polttaa kuivaa, käsittelemätöntä puujätettä, kuivia risuja ja oksia sekä vähäisessä määrin sytykkeenä paperia ja kartonkia. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.

Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä ranta-asemakaava-alueella saa avopoltona polttaa vähäisiä määriä, kuivia risuja ja oksia, sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuutähteitä sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Myös vedestä nostettua kaislajätettä saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle tai ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa tai vaaraa palon leviämisestä. Mikäli haittaa tai vaaraa katsotaan aiheutuvan, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai pelastusviranomainen keskeyttää avopolton.

19 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet

hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleet pienikokoiset lemmikkieläimet sekä luonnonvaraiset pieneläimet ja pienikokoiset linnut, joihin ei epäillä liittyvän ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa hävittää myös kiinteistön sekajäteastiaan.

Kuolleiden tuotantoeläinten (mukaan lukien lemmikkikanat ja minisiat) hautaamisesta tai muusta hävittämisestä saa tarkemmat ohjeet siitä annetusta lainsäädännöstä tai kunnaneläinlääkäriltä tai kunnan valvontaeläinlääkäriltä.

Rakennusten tai rakennusosien purkamisesta syntyvien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntäminen on sallittua maanrakentamisessa, jos se on hyväksytty ympäristönsuojelumääräyksissä tai siihen on muu ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä.

5. luku: Jäteastiat

20 § Jäteastiatyypit kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita syntyvään jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne eivät ylitäynty ja ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Keräysvälineiden tulee täyttää työturvallisuusvaatimukset.

Jäteastioina saa käyttää ainoastaan jätteenkeräys- ja kuljetusjärjestelmään soveltuvia, ml. kuormattavuus, voimassa olevien standardien mukaisia keräysastioita:

1. Käsin siirrettäviä, kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja 140–700 litran jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3 mukaisia; jättesäkitelineitä ei saa käyttää. Myös rullakoita voi käyttää niihin soveltuvilla jätelajeilla. Rullakko tulee sijoittaa säältä ja tuhoeläimiltä suojattuun tilaan.
2. Kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit
3. Vaihtolasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS standardin 4417 mukaisella koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle
4. maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia jäteastioita

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kymenlaakson Jäte Oy ja kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyrittäjä voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli se ei vaikeuta keräystä, aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaaranna työturvallisuutta.

21 § Jäteastioiden merkitseminen

Mikäli kiinteistöllä tai yhteisissä keräyspaikoissa (kimpat tai asuinaluekohtaiset jätteenkeräysjärjestelmät) erilliskerätään useita eri jätelajeja, tulee jäteastiat varustaa kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä, riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Tarrassa on oltava keräyksestä vastaavan tahon yhteystiedot.

Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä:

- sekajäte
- biojäte
- paperi
- kartonki
- metalli
- lasipakkaukset
- muovipakkaukset.

Lisäksi jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen tulee asettaa selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet. Velvoitteella tarkoitetaan lähinnä yhteiskäytössä oleva jäteastioita.

Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee ryhmässä muiden kiinteistöjen jäteastioiden kanssa, on merkittävä yksilöidysti esimerkiksi kiinteistön numeroa tai kirjainta vastaavalla merkinnällä.

Vaarallisten jätteiden merkitsemisessä säädetään näiden jätehuoltomääräysten 39 §.

22 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä.

Jätteet tulee roskaantumisen tai jäteastian likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti

ennen sijoittamista jäteastiaan. Sekajäteastiaan ei saa laittaa irtojätettä, mikäli se haittaa jätteen kuormausta tai jatkokäsittelyä.

Biojäte suositellaan pakattavaksi. Biojätteen voi pakata biohajoavaan materiaaliin ennen sen laittamista kiinteistön biojäteastiaan ja biojäteastiassa voi käyttää biohajoavaa suojasäkkiä. Mikäli biojäte on nestepitoista, astia tulee jättää vajaaksi kuormaamisen mahdollistamiseksi. Kymenlaakson Jäte Oy antaa ajantasaiset ja tarkemmat ohjeet biojätteen pakkaamisesta.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen tai jätteen painon tai muiden ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin tai lisäsäkkiin saa jätettä laittaa enintään:

- 140–660 l astiat: 60 kg
- Lisäjätteen säkki saa painaa enintään 15 kg

Puristamattomiin jätesäiliöihin saa jätettä laittaa enintään 200 kg astiakuutiometriä kohti ylittämättä säiliön suurinta sallittua kuormitusta (SWL –luku), joka tulee olla merkittynä säiliöön.

Lisäjätepalvelu

Lisäjätteen on sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta säännölliseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä eikä biojätettä.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella pitää asiakkaan saadaksesen lisäjätepalvelun:

- sijoittaa lisäjäte jätekatokseen tai jäteastian välittömään läheisyyteen ja merkitä lisäjäte tekstillä, esimerkiksi ”JÄTETTÄ”
- lisäjätepalvelua ei tarvitse tilata etukäteen, mikäli lisäjäte on tarkoitettu kuormattavan jäteautoon samalla käynnillä kuin varsinainen jäteastia tyhjennetään.
- jos halutaan tilata lisäjätteelle ylimääräinen noutokäynti, sen voi tilata etukäteen Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelusta.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluviin jäteastioihin ei saa laittaa:

- 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
- 2) vaarallisia jätteitä tai lääkkeitä
- 3) jauhesammuttimia
- 4) erityis- tai riskijätteitä
- 5) käymäläjätteitä
- 6) nestemäisiä jätteitä,

7) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia

8) rakennus- ja purkujätteitä

9) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia saattavat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle

10) aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista

11) suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Edellä kohdissa 1–11 tarkoitettujen jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä on noudatettava erikseen annettuja säännöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kauttaaltaan kytemätöntä ja kylmää tuhkaa ja nokea voi laittaa sekajätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. Jätteenhaltijalla on vastuu varmistaa, että tuhka on täysin jäähtynyt.

23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu roskaantumista eikä haju- tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, että jätteet mahtuvat jäteastiaan ja kansi menee kiinni.

Jäteastioiden tyhjennysvälit voivat olla lyhyempiä kuin seuraavassa taulukossa määritellyt pisin tyhjennysväli.

Yhdyskuntajätteen jäteastioiden pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit eri jätelajeille:

Jätelaji	Pisin mahdollinen tyhjennysväli
Sekajäte, jos kiinteistöllä ei ole biojätteen* erilliskeräystä tai kompostointia	4 viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen* erilliskeräys tai kompostointi **1	12 viikkoa
Biojäte*, kesäkaudella (vk 18–40)	2 viikkoa
Biojäte*, talvikaudella (vk 41–17)	4 viikkoa

Esitys
KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.6.2025 ALKAEN

Biojäte*, kun keräysvälineenä on syväkeräysastia, jäähdytettävä tai tuulettuva jäteastia**	4 viikkoa
Pakkausjätteet (kartonki, muovi, lasi ja metalli) ja pienmetalli	12 viikkoa

* Biojätteellä tarkoitetaan tässä elintarvikeperäistä biojätettä

** Tuulettuvan biojäteastian tulee olla standardien mukainen, pieniä tuuletusaukkoja sisältävä tehdasvalmisteinen biojäteastia, jossa biojäte kuivaa.

*** Jäteastian tyhjennysvälistä ilmoittaminen, kts. teksti alempana

Jätteen haltija sopii tyhjennysvälistä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa:

- Sekajätteen enintään 4 viikon tyhjennysvälit, jotka eivät edellytä kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä
- Biojätteiden tyhjennysvälit
- Kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausten ja pienmetallin tyhjennysvälit

Biojätteen sekä kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausten ja pienmetallin tyhjennysväleistä tulee sopia Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Sekajätteen tyhjennysvälistä tulee sopia näiden jätehuoltomääräysten 6 § taulukon mukaisesti.

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit koskevat myös vapaa-ajan asuntoja kesäkaudella tai ympärivuotisesti käytettäviä vapaa-ajanasuntoja ympärivuotisesti.

Jäteastian tyhjennysvälistä ilmoittaminen

Jos jätteen haltijalla on kiinteistöllään biojätteen erilliskeräys ja hän haluaa sekajätteen tyhjennysvälin, joka on yli neljä viikkoa (5–12 viikkoa), hänen tulee:

- kunnan järjestämän sekajätteen kuljetuksen alueella ilmoittaa tyhjennysvälistä Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai
- kiinteistön haltijan järjestämän sekajätteen kuljetuksen alueella tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus Kymen jätelautakunnalle.

Jos jätteen haltija kompostoi kiinteistöllään ja haluaa sekajäteastian tyhjennysvälin, joka on yli neljä viikkoa (5–12 viikkoa), hänen tulee:

- tehdä biojätteen kompostointi-ilmoitus näiden jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaisesti ja
- kunnan järjestämän sekajätteen kuljetuksen alueella ilmoittaa tyhjennysvälistä Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai

- kiinteistön haltijan järjestämän sekajätteen kuljetuksen alueella tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus Kymen jätelautakunnalle.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli jäteastialla on pitkä tyhjennysväli ja tästä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittoja, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen velvoittaa kiinteistön siirtymään tiheämpään tyhjennysväliin.

24 § Jäteastioiden pesu ja kunnossapito

Jäteastian puhdistaminen ja kunnossapito ovat jäteastian haltijan vastuulla. Sekajätteen keräysastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa ja biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja muut jäteastiat tarvittaessa, likaavaa jätettä keräävät vähintään kerran vuodessa.

6. luku: Jätteen keräyspaikat

25 § Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka, johon voidaan sijoittaa riittävä määrä näiden jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaisia jäteastioita. Keräyspaikka on sijoitettava siten, että jäteastiat ovat turvallisesti ja esteettömästi tyhjennettävissä. Kiinteistön haltija huolehtii jäteastioiden sijoituspaikan asianmukaisesta varustuksesta, kunnosta ja siisteydestä.

Jäteastioiden sijoittamisessa kiinteistölle ja jätetilan rakentamisessa tulee noudattaa kunnan rakennusjärjestystä, terveydensuojelujärjestystä, ympäristönsuojelumääräyksiä, kaavamääräyksiä sekä laitevalmistajan ohjeita. Lisäksi tulee huomioida pelastusviranomaisen ohjeet ja määräykset.

Kiinteistöä suunniteltaessa suunnittelija on velvollinen selvittämään ja ottamaan huomioon jätehuollon ja jätteenkuljetuksen mitoitus- ja kantavuusvaatimukset.

Käsin siirrettävät jäteastiat tulee sijoittaa kiinteistölle tai tulotien varteen. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on keräyspaikka järjestettävä muuhun soveltuvaan paikkaan kiinteistön välittömään läheisyyteen. Mikäli alue, jolle jäteastia sijoitetaan, ei ole jäteastian haltijan omistuksessa tai hallinnassa, jäteastian sijoittamiseen on oltava maa-alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Mikäli kiinteistön haltija ei pysty järjestämään keräyspaikkaa kiinteistölle tai saa naapurin lupaa sijoittaa sitä lähialueelle, kiinteistö voidaan liittää lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi näiden jätehuoltomääräysten 11 §:n mukaisesti.

Ajoväylä

Kiinteistölle vievän ajoväylän tulee kantaa jäteauton paino ja olla riittävän väljä. Väylän on oltava vähintään 4 metriä leveä. Ajoväylän kaltevuus tulee olla sellainen, että väylä on liikennöitävissä kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa keliolosuhteissa tavanomaisella pakkaavalla jäteautolla

Mikäli yksityistiellä on painorajoitus, mutta jätteenkuljetus sallitaan kiinteistöille, tulee jätteenkuljetuksia varten olla lisäkyltti, että huoltoajo on sallittu tai vaihtoehtoisesti antaa jätteenkuljetusyritykselle kirjallinen lupa ajaa painorajoitetulla tiellä. Edellinen koskee sekä jäteautoja että lietteenkuljetusautoja. Kymenlaakson Jäte Oy:lle voi antaa luvan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Mikäli tie ei ole osaan kiinteistöistä lainkaan jäteautolla liikennöitävissä, niin tiekunta tai mikäli kiinteistöt eivät ole järjestäytyneet tiekunnaksi, tietä käyttävät kiinteistöt voivat perustaa yhteisen jätekimpan näiden määräysten 8 §:n mukaisesti.

Keräyspaikka

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava tyhjennystä varten siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti mahdollisimman lähelle, enintään 10 metrin etäisyydelle astioista.

Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään säiliöt.

Jäteastiat on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja astioiden siirtoon sopivalle kantavalle alustalle. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että astioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina. Jäteastiat tulee sijoittaa riittävän kauas kiinteistöjen ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiden ikkunoista.

Jäteastiat voidaan sijoittaa ulkotilaan avoimeen paikkaan, aitaukseen, katokseen, erilliseen suojarakennukseen tai rakennuksessa olevaan jätehuoneeseen, joihin tulee olla käynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Aitaus, katos tai jätehuone tulee mitoittaa siten, että jätteenkuljettaja voi ottaa eri jätelajien jäteastiat tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Jätekatoksessa tulee olla riittävä valaistus. Kiinteistössä sijaitsevassa jätehuoneessa tulee olla asianmukainen ilmanvaihto, valaistus ja viemäröinti.

Mikäli jätetilassa tai sen välittömässä läheisyydessä säilytetään esim. pihatyövälineitä tai muuta vastaavaa, ne tulee sijoittaa siten, etteivät ne haittaa jäteastian tyhjentäjän työtä.

Jäteastioiden siirtoväylät

Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteen kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Alueiden ja väylien valaistuksen tulee olla riittävä. Jos jäteastioiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä ja tämä aiheuttaa keräysastian tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, tulee kiinteistön haltijan huolehtia siitä, että siirtotyössä on käytettävissä siirtoa helpottavat rakenteet tai laitteet. Jos jäteastiat ovat lastauslaiturilla tai muulla korokkeella, on tyhjentämistä varten oltava luiska tai nostolaite.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavan kulkuväylän ja jätteen keräyspaikan kunnosta ja puhtaanapidosta. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastiat voidaan turvallisesti siirtää tyhjennettäviksi.

26 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvan kiinteistön lukitun jäteastian, jätetilan, puomin, portin tai vastaavan lukko tulee sarjoittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kiinteistöllä käytetään muuta kuin Kymenlaakson Jäte Oy:n ohjeiden mukaisesti sarjoitettua lukkoa, tulee kiinteistön haltijan luovuttaa riittävä määrä avaimia Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Muun avaimen ml. digitaalisen/sähköisen avaimen käytöstä peritään taksan mukainen lisäveloitus.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus-, sarjoitus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Mikäli kiinteistö kuuluu kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, on kiinteistön haltija velvollinen sopimaan lukituksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

27 § Alueelliset jätteen keräyspisteet

Alueellisia keräyspisteitä ovat mm. Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopisteet ja lukolliset yhteiskeräyspisteet, pakkausjätteen tuottajayhteisöjen ylläpitämät pisteet (ns. Rinki-ekopisteet), paperin tuottajayhteisöjen ylläpitämät käytöstä poistettujen paperituotteiden keräyspisteet sekä uudelleen käyttöön toimitettavia tuotteita varten ylläpidetyt alueelliset keräyspisteet.

Alueelliseen keräyspisteeseen saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspisteessä on keräysväline. Jätteitä ei saa jättää keräysvälineiden ulkopuolelle.

Alueellisesta jätteen keräyspisteestä vastaavan tahon on huolehdittava keräyspisteen ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspisteestä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa sekä tyhjentää keräysvälineet riittävän usein, että jätteet mahtuvat niihin. Keräyspisteessä tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7. luku: Jätteenkuljetus

28 § Jätteen kuormaaminen

Jätteen kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu maanantaista lauantaihin klo 6.00–22.00 sekä sunnuntaisin ja arkipyhäpäivinä klo 10.00–20.00. Pitkäperjantaina, itsenäisyyspäivänä 6.12. ja joulupäivänä 25.12. jätteitä ei saa kuormata. Poikkeuksellisesti jätteitä voi kuormata pyhäpäiviä edeltävänä ja/tai seuraavana sunnuntaina klo 6–22.

Tilapäinen jätteen kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jätteen sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön ja ettei kuorma aiheuta muuta ympäristöhaittaa.

29 § Jätteen kuljettaminen

Jätteen kuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätteen kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta. Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään.

Jätteen luovuttajan, kuljettajan ja vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Muun jätteen, kuin saostus- ja umpisäiliölietteen, kuljettajan on luovutettava Kymen jätelautakunnalle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä.

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 42 §:ssä. Kiinteistön ja sillä sijaitsevan asuin-, vapaa-ajan- tai kunnan hallinto- tai palvelurakennuksen yksilöimiseksi jätteenkuljettajan tulee asetuksen mukaan antaa raportissaan kiinteistöjen rakennus- tai kiinteistötunnukset.

Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel) muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.

Tiedot on toimitettava alla olevan mukaisena raportointipäivänä tai kyseistä päivää seuraavana arkipäivänä, jos raportointipäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä:

- Raportointikausi 1.1.–31.3., raportointi viimeistään 30.4.
- Raportointikausi 1.4.–30.6., raportointi viimeistään 31.7.
- Raportointikausi 1.7.–30.9., raportointi viimeistään 31.10.
- Raportointikausi 1.10.–31.12., raportointi viimeistään 31.1.

Kymenlaakson Jäte Oy toimittaa tiedot kilpailuttamistaan kuljetuksista.

Kuljettajan on myös annettava vuosittain sähköisesti muokattavassa muodossa oleva jätelajikohtainen tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Tiivistelmä edellisestä vuodesta toimitetaan vuosittain viimeistään 28.2.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettajan tulee toimittaa kaikki jäteasetuksessa vaaditut tiedot lietteen kuljetuksesta ja käsittelystä SIIRTO-rekisteriin. Kymen jätelautakunta voi vaatia erillistä raportointia, jos SIIRTO-rekisteriin toimitetut tiedot ovat puutteelliset.

31 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Kymenlaakson Jäte Oy:n osoittamiin yleisiin vastaanottopaikkoihin.

Yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskus ja muut Kymen jätelautakunnan ja Kymenlaakson Jäte Oy:n hyväksymät jätteiden vastaanottopaikat. Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Yleisistä vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa Kymenlaakson Jäte Oy:n verkkosivuilla.

Jätteiden toimittaminen yleisille jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden ja aukioloaikojen mukaisesti.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty muu vastaanottopaikka.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

32 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen tai lukollisen yhteiskeräyspisteen käytön keskeyttäminen

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ml. lietteiden kuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi vakituksessa tai vapaa-ajan asuinkäytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä pidemmän ajan esimerkiksi työkomennuksen, lomamatkan, rakennuksen käyttökelvottomuuden tai muun syyn vuoksi. Jäteastia tai lietesäiliö on tyhjennettävä ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä. Keskeyttämispyyntö on tehtävä kuljetuksen järjestäjälle vähintään viikkoa ennen ensimmäistä peruttavaa tyhjennystä. Myös lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttöön voi hakea keskeytystä.

Lyhytaikaisesta keskeyttämisestä sovitaan jätteenkuljetuksesta huolehtivan tahon kanssa. Kuljetuksista huolehtivan tahon on ilmoitettava keskeytyksistä Kymen jätelautakunnalle.

Kiinteiden jätteiden kuljetuksen yli kuuden kuukauden keskeyttämiseen tai toistuviin lyhyisiin keskeytyksiin on haettava poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä Kymen jätelautakunnalta. Lukollisen yhteiskeräyspisteen käytön keskeytys haetaan Kymen jätelautakunnalta jätemaksun kohtuullistamisena.

Lietteenkuljetuksen yli vuoden kestävään keskeyttämiseen on haettava poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä Kymen jätelautakunnalta.

Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä keskeyttämisen aikana.

8. luku: Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

33 § Lietesäiliöiden tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöiden ja -kaivojen, pienpuhdistamoiden tms. jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä.

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on liete poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa lukuun ottamatta kiinteistöjä, joille on myönnetty näiden määräysten 32 §:n mukainen keskeytys. Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot ja niiden hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hiekan- ja öljynerotuskaivot on tyhjennettävä tarvittaessa ja rasvanerotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ja tyhjennettävä tarvittaessa.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet ja erotuskaivojen lietteet **saa luovuttaa kuljetettavaksi** vain jätehuoltorekisteriin merkitylle toimijalle. Tyhjennyksistä on oltava **siirtoasiakirjat**. Edellä mainitut lietteet on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n tai kunnan osoittamaan käsittely- tai hyötykäyttöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet ja erotuskaivojen lietteet **saa luovuttaa kuljetettavaksi** vain jätehuoltorekisteriin merkitylle toimijalle. Tyhjennyksistä on oltava **siirtoasiakirjat**, jotka tulee toimittaa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin. Edellä mainitut lietteet on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n tai kunnan osoittamaan käsittely- tai hyötykäyttöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

34 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.

Lietesäiliöiden kansien pitää olla tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.

Vailla tieyhteyttä olevalla kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjenetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään omatoimisesti näiden jätehuoltomääräysten 17 §:n ja 35 §:n mukaisesti.

35 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelytavasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä Kymen jätelautakunnalle että kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen omatoimisen käsittelyn aloittamista.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (711/2022), nitraattiasetusta (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (964/2023).

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Kiinteistöllä voi kompostoida 17 §:n mukaisesti jätevesijärjestelmässä (pienpuhdistamo, saostuskaivo) syntyvää ylijäämälietettä, mikäli se on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, sekä fosforinpoistokaivojen ja harmaavesisuodattimien massoja.

Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 120 litraa vuodessa.

Kiinteistöt, joilla on käytössään vain kantovesi, voivat kompostoida jätevesijärjestelmässään muodostuvat lietteet kiinteistöllään.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n tai kunnan osoittamaan paikkaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli käsittelystä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa.

9. luku: Roskaantumisen ehkäiseminen

36 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuudessa on järjestettävä kartonki-, pahvi-, lasi-, keräysmetalli- ja muovipakkausten sekä biojätteen erilliskeräys, mikäli niitä syntyy tilaisuuden aikana vähintään 15 §:ssä mainittuja määriä.

Suurista yleisötilaisuuksista on tarvittaessa oltava yhteydessä kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiseen.

37 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty. Jos jäteastia on täysi, tulee asiasta ilmoittaa jäteastian ylläpidosta vastaavalle toimijalle. Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10. luku: Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

38 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n tai kunnan niille järjestämään tai osoittamaan vastaanottopaikkaan tai keräykseen. Määrältään suurten vaarallisen jätteen erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet (sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n niille osoittamaan sopimusapteekkiin.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus niiden vastaanottamiseen.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. Kyllästettyä puuta ei tarvitse pakata, mutta se on pidettävä erillään muusta puujätteestä ja toimitettava hyväksytyihin vastaanottopaikkoihin.

Tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat

- raskasmetalliparistot
- erilaiset akut (myös laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä)
- loisteputket ja elohopealamput
- sähkölaitteet
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet
- asbesti

39 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Muilla kuin omakoti- ja paritalokiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä niille tarkoitetuissa, ehjissä ja tiiviisti suljetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle, katetulle ja reunakorokkeelliselle alustalle.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty. Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat laaditaan kiinteistön ja sen työntekijöiden/asukkaiden käyttöön.

Vaarallisen jätteen varasto on aina merkittävä asianmukaisin varoitusmerkinnöin pelastushenkilöstön työturvallisuuden vuoksi. Pelastuslaitokselle tehtävästä ilmoituksesta kiinteistössä sijaitsevasta vaarallisen jätteen varastosta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa (685/2015). Ilmoitusvelvollisuus koskee vain toiminnanharjoittajia.

40 § Asbesti

Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin.

Asbestijäte on pakattava kuljetuksen kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin. Asbestipakkaukseen on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä ”Asbestijätettä”. Pakkauksia on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti.

Asbestijätteen saa toimittaa vain Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskukseen tai muuhun luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Asbestia tuotaessa on kuormasta ilmoitettava jätekeskuksen henkilökunnalle. Jätekeskuksessa asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

41 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään. Erityisjäte on pakattava lujiin ja tiiviisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu sekä jätteestä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Pilaantuneet maat tulee toimittaa ympäristöluvanvaraiseen käsittely/vastaanottopaikkaan. Pilaantuneiden maiden kuljettajan tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin. Siirrosta tulee laatia siirtoasiakirja.

Erityisjätteiden sekä pilaantuneiden maiden toimittamisesta käsiteltäväksi on sovittava etukäteen jätteen vastaanottajan kanssa ennen jätteen kuljetuksen aloittamista.

42 § Terveystienhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Terveystienhuollon vaarallisia ja erityisjätteitä ei saa laittaa kiinteistön jäteastioihin.

Terveysthuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Biologinen tai tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn. Pistävä ja viiltävä jäte tulee toimittaa pakattuna asianmukaiseen käsittelyyn.

11. luku: Muut määräykset

43 § Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä työskenteleviä näiden jätehuoltomääräysten mukaisista lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Tiedotuksen sisältö ei saa olla ristiriidassa näiden jätehuoltomääräysten tai Kymenlaakson Jäte Oy:n antamien ohjeiden kanssa.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava Kymen jätelautakunnalle ja Kymenlaakson Jäte Oy:lle yhteystietojen muutokset.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

44 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisena toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueelliset ELY-keskukset.

45 § Pakkokeinot ja seuraamukset

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyömisestä seuraamuksista säädetään jätelaissa ja muussa lainsäädännössä.

Valvontaviranomainen voi antaa jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Mikäli jätehuoltomääräysten vastainen toiminta jatkuu, valvontaviranomainen voi käynnistää hallintopakkomenettelyn.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Kymen jätelautakunta voi päätöksellään yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Päätös on henkilökohtainen ja raukeaa kiinteistön haltijan muuttuessa.

Kymen jätelautakunta voi päätöksellään rajata alueita kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen tai erilliskeräysvelvoitteiden ulkopuolelle jätelain 35 § mukaisesti. Kymen jätelautakunta ei voi tehdä poikkeamispäätöstä jätelain mukaisesta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

47 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2025 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja niillä kumotaan 1.6.2023 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräysten voimaan tullessa aiempien jätehuoltomääräysten mukaisesti tehdyt määräaikaiset päätökset ovat voimassa päätöksessä määrättyyn voimassaolopäivämäärään saakka, jonka jälkeen ne raukeavat. Uudet hakemukset käsitellään näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevat myönteiset jätekimppapäätökset raukeavat jätehuoltomääräysten astuessa voimaan 1.6.2025.

48 § Siirtymäsäännökset

Jätehuoltomääräysten 14 §:ssä määrätty biojätteen erilliskeräysvelvoite pienikiinteistöille, joissa on 1–2 asuntoa ja jotka sijaitsevat vähintään 300 asukkaan taajamissa, tulee voimaan 1.5.2026.

Velvoite koskee myös Klamilan ja Kuortin taajamia, joissa on yli 10 keräysvelvollista kiinteistöä. Tarkempi perustelu käy selville jätehuoltomääräysten perusteluosan 14 §.

Biojätekeräykseen 1.5.2026 mukaan tulevat taajamat ovat:

- Elimäen kirkonkylä
- Halla-Tiutinen
- Inkeroinen ml. Anjala
- Jaalan kirkonkylä
- Kausala

- Klamila
- Koria
- Kuortti
- Lapinjärven kirkonkylä
- Miehikkälän kirkonkylä
- Myllykoski ml. Ummeljoki
- Mäntyharjun asemanseutu
- Neuvoton
- Pertunmaan kirkonkylä
- Pyhtään kirkonkylä
- Siltakylä
- Utti
- Valkeala
- Vilniemi
- Virojoki

Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteesta pois jäävät haja-asutusalueen lisäksi alle 300 asukkaan taajamat, joissa keräys ei ole kustannustehokasta tai ympäristön kannalta järkevää. Näitä taajamia ovat:

- Kaipiaisten asemanseutu
- Iitin kirkonkylä
- Metsäkylä
- Purola
- Sippola

Näissä taajamissa keräys on vapaaehtoista, mikäli palvelua on saatavilla.

Erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolelle rajattujen taajamien keräyksen vapaaehtoisuutta/keräysvelvollisuutta on tarkasteltava ja päätettävä uudelleen 1.6.2028 mennessä. Rajauksesta tehty selvitys on 1.6.2023 voimaan astuneiden jätehuoltomääräysten 14 §:n perustelumuistiossa.